

Analiz Raporu

Analizin Amacı : Özel stek	Rapor No : BLM-22-04662 Rapor Tarihi ve Saati : 05/04/2022 14:33:22
Numuneyi Gönderen : Heaven Charm Komzetik Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Satı Anonim İrketi	Numune Adı : Derinne-Face Peeling Cream
Adresi : Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sk. Sefer Apt. Blok No: 7 ç Kapı No:9 Çankaya / Ankara Türkiye	Miktarı / Sıcaklı ı (°C) : 1 Adet 18 °C Ambalaj / Marka : Plastik Ambalaj / -
Yetkili Adı : -	Üretim / Son Kullanma Tarihi : -
Telefon/Faks : -	Parti – Seri No / Lot No : -
Üretici Firma : -	Numune Geli ekli : Kargo
Teklif No : TKL-2203-00722	Numune Kabul Tarihi : 31/03/2022 15:36:27 Analiz Ba lama / Biti Tarihi : 01/04/2022 / 04/04/2022

SONUÇ

Muayene ve Analizler	Sonuç	Birim	Ölçüm Limiti	Metot	G.K	Ölçüm Belirsizli i	Limit	LDK	D
Silikon	Tespit Edilemedi	% m/m	-	İşletme İçi Metot	-	±-	Bulunmamalı	0470	U

Açıklamalar

- Kısaltmalar; G.K: Geri Kazanım, D: De erlendirme, U: Uygun, UD: Uygun De il, DY: De erlendirme Yapılmadı
- Deney sonuçları ile ilgili uygunluk de erlendirmesi verildi inde, varsa yönetmelik, tebli , standart, arname, sözleşme vb. dokümanlarda belirlenen karar kuralı kullanılır. E er mevzuatta belirlenmi bir karar kuralı yok ise, ölçüm belirsizli i dikkate alınmadan Basit Karar Kuralı uygulanır.
- Numune tarafımızdan alındı ı durumlarda, ölçüm belirsizli i ne numune almadan gelen belirsizlikte dahil edilmektedir. Raporla belirtilen belirsizlikler k=2, % 95 güven aralı nda geni letilimi belirsizliktir.
- Numunenin tarafımızdan alınmadı ı durumlarda, sonuçlar numunenin teslim alındı ı hali için geçerlidir ve tarafımızın numune alma a masına dair sorumlulu u bulunmamaktadır.

Limit De er Kayna ı (LDK)

0470 Mü teri etiketinde belirtilen "içermez" iddialarına ili kin spesifikasyonlara göre de erlendirme yapılmı tır.

Mustafa Kemal SA LAM
Kimyager

Kozmetik Kimyasal Analiz Bölüm Sorumlusu

Elif KELE
Gıda Teknikeri

Numune Kabul ve Raporlama Bölüm Sorumlusu



05/04/2022
Ferdi GÜRGEN
Kimyager
Laboratuvar Müdürü

Rapor Sonu

Notlar;

- * aretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bilim Sa lık ve Lab. Hiz. Tic. Ltd. ti., TÜRKAK' tan AB-0453-T ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmi tir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılı ı konusunda Avrupa Akreditasyon Birli i (EA) ile Çok Taraflı Anla ma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birli i (ILAC) ile kar ılıklı tanıma anla ması imzalamı tır.
- Yapılan muayene ve analizlerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/ ahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmi olan numune için geçerlidir.
- Analiz raporunda yer alan ve sonuçların geçerlili ini etkileyen tanımsal bilgiler mü teri tarafından beyan edilmi tir. Bu bilgilerin do rulu undan ve kullanımına ba lı olu abilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu de ildir.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek ba ına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp ço altılamaz veya yayınlanamaz.
- Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.